

**DK Bike**<sup>®</sup>  
XE CHO CẢ GIA ĐÌNH



**BỘ SƯU TẬP 2021**

# Diện mạo mới Sức mạnh mới

Dẫn dắt xu hướng  
tiêu dùng mới.

[www.dkbike.vn](http://www.dkbike.vn)



DKBike với một diện mạo mới mẻ,  
sẵn sàng tiên phong tiến  
vào giai đoạn mới, mang đến  
những trải nghiệm khác biệt  
cho người tiêu dùng và tạo dựng  
những giá trị bền vững cho xã hội.

# MỤC LỤC

---

- |           |                    |   |
|-----------|--------------------|---|
| <b>01</b> | <b>XE MÁY 50CC</b> | Xe ga 50CC DK RomaSX<br>Xe máy 50CC DK Siri<br>Xe máy 50CC DK Ways<br>Xe club 50CC DK Retro   |
| <b>02</b> | <b>XE MÁY ĐIỆN</b> | Xe máy điện DK RomaSX<br>Xe máy điện DK Gogo S<br>Xe máy điện DK XMan 2<br>Xe máy điện DK XMan One<br>Xe máy điện DK Aima Jeek                  |
| <b>03</b> | <b>XE ĐẠP ĐIỆN</b> | Xe đạp điện DK Samurai<br>Xe đạp điện DK 133M<br>Xe đạp điện DK Sparta<br>Xe đạp điện DK Miku Max<br>Xe đạp điện DK Tron<br>Xe đạp điện DK Poke |

01

---

XE MÁY  
50CC

# ROMASX



Xe ga 50CC DK RomaSX

# Sang chảnh Tinh tế Đầy công nghệ



Kiểu dáng thiết kế thời thượng,  
Cốp chứa đồ siêu rộng.  
Dung tích 30l



Tiết kiệm nhiên liệu tối đa  
1.8 - 2L cho quãng đường  
100km



Lốp đặc không sấm KENDA  
an toàn tuyệt đối.  
Khung thép hợp kim chịu lực



An toàn khi sử dụng với  
Bộ chế hòa khí hãng KENHIN



Hệ thống đèn Full 2 tầng  
siêu sáng, cường độ X2





## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

### Kích thước (D x R x C):

1700 x 700 x 1130 mm

### Phanh (trước/sau):

Phanh đĩa trước/Phanh cơ sau

### Lốp (trước/sau):

KENDA/ 3.00 - 10

### Vành (trước/sau):

MT 2.10 x 10 hợp kim nhôm/  
MT 2.10 x 10 hợp kim nhôm

### Dung tích bình xăng:

4.0 lít

### Dung tích xi lanh:

49 cm<sup>3</sup>

### Tỉ số nén:

9,7 : 1

### Đường kính x hành trình piston:

37.8 x 43.7 mm

### Hộp số:

Vô cấp, điều khiển tự động

### Dung tích nhớt máy:

1,0 lít

### Mức tiêu hao nhiên liệu:

1,8-2 lít / 100km

### Acquy / Dung lượng bình:

Chì axit kín khí / 12V7AH

## Màu sắc



Đỏ tươi



Đỏ đùn



Trắng đen



Be



Xanh CL



Xanh ngọc



Xanh rêu



Đen sần



Đen bóng



Ghi sần

Xe máy 50CC DK Siri

**Đậm Chất**

**KOOL**  
**NGÂN**



Phanh đĩa kích thước lớn tại bánh trước giúp bạn làm chủ tốc độ và lái an toàn hơn



Dung tích bình xăng 3,7 Lit với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1,8 lít/ 100km



Hệ thống đèn Halogen tích kiệm điện



Động cơ 4 thì làm mát bằng không khí được nhập khẩu nguyên chiếc với dung tích 50CC

**HONDA**

# THÔNG SỐ KỸ THUẬT

## Kích thước (D x R x C):

1940 x 695 x 1095 mm

## Khối lượng :

85 KG

## Giảm sóc trước:

Ống lồng giảm chấn bằng  
dầu thủy lực

## Vành (trước/sau):

Vành đúc 17x1.4 , hợp kim thép/  
Vành đúc 17x1.6, hợp kim thép

## Dung tích bình xăng:

3.7 lít

## Dung tích xi lanh:

49,55 cm<sup>3</sup>

## Giảm sóc sau:

Ống lồng giảm chấn lò xo

## Đường kính x hành trình piston:

37.8 x 44.2 mm

## Dung tích nhớt máy:

0,8 lít

## Mức tiêu hao nhiên liệu:

1,8 lít / 100km

## Acquy:

Dạng chì a xít, kín khí

## Dung lượng bình:

12V3.5Ah

## Màu sắc



Đỏ tươi



Đen



Trắng



Vàng chanh



Xanh Cửu Long



Ghi bóng



Xe máy 50CC DK Ways

# Tự tin đến trường



Giảm chấn trước và sau  
dạng ống lồng, thủy lực



Đèn pha trước Halogen với  
2 chế độ sáng - Chiếu xa  
và Chiếu gần



Động cơ DK Motor 4 thì  
làm mát bằng không khí



Bộ tem thiết kế thời trang  
phù hợp với giới trẻ

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

### Kích thước (D x R x C):

1914 x 688 x 1075 mm

### Giảm sóc trước:

Dạng ống lồng giảm chấn  
bằng dầu thủy lực

### Giảm sóc sau:

Dạng ống lồng giảm chấn  
lò xo

### Vành (trước/sau):

VT: 1.4x17, hợp kim thép/  
VS: 1.4x17, hợp kim đúc

### Dung tích bình xăng:

3,7 lít

### Dung tích xi lanh:

49,35 cm<sup>3</sup>

### Đường kính x hành trình piston:

39.0 x 41.4 mm

### Hệ thống đèn:

Đèn pha Halogen H4  
12V35/35W

### Dung tích nhớt máy:

0,8 lít

### Mức tiêu hao nhiên liệu:

1,8 lít / 100km

### Acquy / Dung lượng bình:

SCB SHENG CHANG CO.,LTD  
Dạng chì a xít, kín khí

### Dung lượng bình:

12V3.5Ah

## Màu sắc



Đỏ



Đen bóng



Trắng



Cam



Xanh cứu long



Xanh ngọc



Vàng



Ghi sắt

*RETRO*





Xe club 50CC DK Retro

# Phong cách Cổ điển



Kiểu dáng cổ điển. Thiết kế thừa hưởng từ mẫu xe Cub truyền thống vượt thời gian



Đèn pha Halogen. Đèn pha trước và đèn rẽ kiểu dáng bo tròn thừa hưởng từ nguyên mẫu cub đặc trưng với 2 chế độ sáng.



Đồng hồ công tơ mét cơ bền bỉ, hiển thị đầy đủ các thông số vận hành của xe



Giảm chấn trước và sau dạng ống lồng, thủy lực hành trình dài

# THÔNG SỐ KỸ THUẬT

## Kích thước (D x R x C):

1914 x 688 x 1075 mm

## Giảm sóc trước:

Dạng ống lồng giảm chấn bằng dầu thủy lực

## Giảm sóc sau:

Dạng ống lồng giảm chấn lò xo

## Vành (trước/sau):

VT: 1.2x17, hợp kim thép/  
VS: 1.2x17, hợp kim dúc

## Dung tích bình xăng:

3,7 lít

## Dung tích xi lanh:

49,35 cm<sup>3</sup>

## Đường kính x hành trình piston:

39.0 x 41.4 mm

## Hệ thống đèn:

Đèn pha Halogen H4  
12V35/35W

## Dung tích nhớt máy:

0,8 lít

## Mức tiêu hao nhiên liệu:

1,66 lit / 100km

## Acquy / Dung lượng bình:

SCB SHENG CHANG CO.,LTD  
Dạng chì a xít, kín khí

## Dung lượng bình:

12V3.5Ah

## Màu sắc



Đỏ



Be



Trắng



Xanh lá cây



Xanh cửu long



Đen bóng



Đen sần



02

---

XE MÁY  
ĐIỆN

ROMASX



Xe máy điện DK RomaSX

**Phong cách của bạn**



Kiểu dáng thiết kế  
thời thượng, Cốp chứa  
đồ siêu rộng lên tới  
20 Lit



Đồng hồ công tơ mét  
LCD điện tử size 5 inch  
hiển thị đầy đủ  
thông số vận hành



Động cơ điện 1,000W.  
Chống nước tuyệt đối  
IP67 với mức nước  
lên tới 50cm



Nút P- Parking An toàn  
tuyệt đối. Hệ thống  
cảnh báo chống trộm  
im lặng, bảo vệ xe 24/7

# THÔNG SỐ KỸ THUẬT

## Kích thước (D x R x C):

1760 x 760 x 1140 mm

## Khối lượng:

62 Kg (Chưa acquy)  
97 Kg (Có acquy)

## Lốp (trước/sau):

KENDA không sãm

## Vành (trước/sau):

VT: MT 10 x 2.15, hợp kim nhôm/  
VS: KF 10 x 2.15, thép dập

## Tốc độ tối đa:

50 Km

## Số Km đi được/sạc:

65 Km/sạc

## Đồng hồ CTM:

Điện tử, hiện thị đầy đủ thông số

## Loại động cơ:

Kiểu BLDC 3 pha 1 chiều không  
chổi than. Công suất: 800W,  
max: 1000W. Điện áp: 60V

## Phanh (trước/sau):

Phanh đĩa dầu thủy lực

## Loại sạc:

Nhãn hiệu DKBike - TH - JALNCE  
60V/20A dòng sạc 2.8 - 3A

## Acquy:

Loại acquy chì axit, kín khí 5 bình  
12V20Ah

## Giảm sóc:

Trước: Dạng ống lồng giảm chấn  
bằng dầu thủy lực, dài 340 mm  
Sau: 2 Giảm sóc dạng lò xo,  
giảm chấn thủy lực, dài 300 mm

## Màu sắc



Xanh ngọc



Xanh rêu



Trắng đen



Xanh Cửu long bóng



Ghi sãn



Xanh Cửu long sãn



Ghi bóng



Đỏ tươi



Đỏ đùn



Đen sãn



Đen bóng



Vàng kem



Cam



Vàng



Xe máy điện DK GoGo S

go-go

# Hội tụ tinh hoa thiết kế



Công nghệ tiên phong  
Tích hợp cổng sạc  
kèm học đồ siêu tiện lợi.



Công nghệ tiên phong  
Tích hợp cổng sạc  
kèm học đồ siêu tiện lợi.



Lốp đặc không sấm KENDA  
an toàn tuyệt đối.  
Càng sau nhôm nguyên khối



# THÔNG SỐ KỸ THUẬT

## Kích thước (D x R x C):

1720 x 700 x 1000 mm

## Khối lượng xe:

Chứa acquy 55KG  
Có acquy 90KG

## Lốp (trước/sau):

KENDA không xăm

## Vành (trước/sau):

VT: 10 x 2.15 đúc hợp kim nhôm/  
VS: 10 x 2.15 đúc hợp kim nhôm

## Tốc độ tối đa:

50Km/H

## Số KM đi được/sạc:

60Km/ sạc

## Đồng hồ CTM:

Điện tử, hiện thị đầy đủ thông số

## Loại động cơ:

Kiểu BLDC 3 pha 1 chiều không  
chổi than. Công suất 800W,  
max 1000W

## Phanh (trước/sau):

Phanh đĩa dầu thủy lực

## Loại sạc:

Nhãn hiệu DKBike - TH - JALNCE  
60V/20A dòng sạc 2.8 - 3A

## Acquy:

Acquy chì axit,  
kín khí 5 bình 12V20Ah

## Giảm sóc:

Trước: Dạng ống lồng giảm chấn  
bằng dầu thủy lực (dài 360mm)  
Sau: Dạng lò xo giảm chấn thủy  
lực (dài 270mm)

## Màu sắc



Đỏ tươi



Xanh ngọc



Trắng



Cam



Xanh cứu long



Đen sần



Vàng



Xanh rêu



Đỏ đô



Đen bóng



Ghì bóng



Ghì sần

Xe máy điện DK GoGo New S

go-go



Công nghệ tiên phong  
Tích hợp cổng sạc  
kèm học đồ siêu tiện lợi



Công nghệ tiên phong  
Tích hợp cổng sạc  
kèm học đồ siêu tiện lợi



Lốp đặc không sấm KENDA  
an toàn tuyệt đối.  
Càng sau nhôm nguyên khối





# THÔNG SỐ KỸ THUẬT

## Kích thước (D x R x C):

1720 x 700 x 1000 mm

## Khối lượng xe:

Chứa acquy 55KG  
Có acquy 90KG

## Lốp (trước/sau):

KENDA không sấm

## Vành (trước/sau):

VT: 10 x 2.15 đúc hợp kim/  
VS: 10 x 2.15 đúc hợp kim

## Tốc độ tối đa:

50Km/H

## Số KM đi được/sạc:

60Km/ sạc

## Đồng hồ CTM:

Điện tử, hiện thị đầy đủ thông số

## Loại động cơ:

Kiểu BLDC 3 pha 1 chiều không  
chổi than. Công suất 800W,  
max 1000W

## Phanh (trước/sau):

Phanh đĩa dầu thủy lực

## Loại sạc:

Nhãn hiệu DKBike - TH - JALNCE  
60V/20A dòng sạc 2.8 - 3A

## Acquy:

Acquy chì axit,  
kín khí 5 bình 12V20Ah

## Giảm sóc:

Trước: Dạng ống lồng giảm chấn  
bằng dầu thủy lực (dài 360mm)  
Sau: Dạng lò xo giảm chấn thủy  
lực (dài 270mm)

## Màu sắc



Đỏ đun



Xanh ngọc



Trắng



Cam



Xanh cứu long



Đỏ tươi



Vàng



Xanh rêu



Đen sần



Đen bóng



Ghi bóng



Ghi sần

# XMAN X2



Xe máy điện DK XMan 2

## Nhân đôi khí chất



Màn hình tinh thể lỏng 4 inches  
Công tơ mét LCD hiển thị tốt,  
rực rỡ ngay cả dưới điều kiện  
ánh nắng gay gắt.



Hệ thống đèn FULL LED  
phía trước, cho ánh sáng trắng  
rõ hơn vào ban đêm  
cùng hệ thống đèn LED định vị  
ban ngày trước và sau hai bên  
thân xe.



Động cơ công suất 1000W  
chống nước tuyệt đối IP67.  
Xe có thể dễ dàng đạt được  
vận tốc 50Km/h với trang bị  
nút "S" - Sporty trang bị.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

### Kích thước (D x R x C):

1720 x 700 x 1000 mm

### Khối lượng xe:

Chứa acquy 55KG  
Có acquy 90KG

### Lốp (trước/sau):

KENDA không sấm

### Vành (trước/sau):

VT: 12 x 2.15 đúc hợp kim/  
VS: 12 x 2.15 đúc hợp kim

### Tốc độ tối đa:

50Km/H

### Số KM đi được/sạc:

60Km/ sạc

### Đồng hồ CTM:

Điện tử, hiện thị đầy đủ thông số

### Loại động cơ:

Kiểu BLDC 3 pha 1 chiều không  
chổi than. Công suất 1000W,

### Phanh (trước/sau):

Phanh đĩa dầu thủy lực

### Loại sạc:

Nhãn hiệu DKBike - TH - JALNCE  
60V/20A dòng sạc 2.8 - 3A

### Acquy:

Acquy chì axit,  
kín khí 5 bình 12V20Ah

### Giảm sóc:

Trước: Dạng ống lồng giảm chấn  
bằng dầu thủy lực  
Sau: Dạng lò xo giảm chấn thủy  
lực (dài 270mm)

## Màu sắc



Đỏ tươi



Xanh lá cây



Đen



Cam



Xanh cửu long

Xe máy điện DK XMan One

# Chiến binh đường phố



Động cơ siêu mạnh mẽ  
công suất lên đến 1200W  
Chống nước tuyệt đối.



Smart Key 2 trong 1 khởi hành  
nhẹ nhàng với 1 nút bấm.  
Chống trộm thông minh



Lốp đặc không sấm hiệu KENDA.  
Vành đúc hợp kim nguyên khối  
kích thước 10 inch



# THÔNG SỐ KỸ THUẬT

## Kích thước (D x R x C):

1800 x 710 x 1020 mm

## Khối lượng xe:

Chứa acquy 60 Kg  
Có acquy 95 Kg

## Hệ thống đèn:

FULL LED

## Vành (trước/sau):

VT: 10 x 2.15 đúc hợp kim/  
VS: 10 x 2.15 thép dập

## Tốc độ tối đa:

50 Km/H

## Số KM đi được/sạc:

65 Km/ sạc

## Đồng hồ CTM:

Điện tử, hiện thị đầy đủ thông số

## Loại động cơ:

Kiểu BLDC 3 pha 1 chiều không  
chổi than. Công suất 1000W

## Phanh (trước/sau):

Phanh đĩa trước dầu thủy lực/  
Phanh sau cơ tang trống

## Loại sạc:

Nhãn hiệu DKBike - TH - JALNCE  
60V/20A dòng sạc 2.8 - 3A

## Acquy:

Acquy chì axit,  
kín khí 5 bình 12V20Ah

## Giảm sóc:

Trước: Dạng ống lồng giảm chấn  
bằng dầu thủy lực  
Sau: Dạng lò xo giảm chấn thủy  
lực, dài 290mm

## Màu sắc



Đỏ tươi



Xanh rêu



Đen



Cam



Xanh cửu long

# JEEK



Thiết Kế Dạng Khí Động Học,  
Thể Thao - Cá Tính. Khởi động  
bằng nút "START/ STOP"  
1 chạm, không cần chia  
như xe hơi



Hệ thống đèn pha kép đôi  
cực ngầu và dải đèn định vị  
LED Day Light



Công tơ mét Màn hình LCD  
tinh thể lỏng 6 inch, hiển thị  
đầy đủ các thông số vận hành  
và cảnh báo trước



Cặp vành đúc nguyên khối  
12 inch bánh trước cùng  
trang bị Phanh đĩa kích thước  
lớn giúp bạn làm chủ tốc độ

Xe máy điện DK Aima JEEK

## Một chiếc xe Vận trải nghiệm

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

### Kích thước (D x R x C):

1700 x 700 x 1130 mm

### Động cơ

Động cơ không chổi than 60 độ

### Lốp (trước/sau):

KENDA không sãm

### Vành trước/sau

VT: 12 x 2.15 hợp kim nhôm/  
VS: 10 x 2.15 hợp kim nhôm

### Tốc độ tối đa:

50 Km/H

### Số KM đi được/sạc:

75 Km/ sạc

### Đồng hồ CTM:

Điện tử, hiện thị đầy đủ thông số

### Bộ điều khiển ECU:

Nhãn hiệu Aima Brushless Motor  
Controller 72v

### Phanh (trước/sau):

Phanh trước: Đĩa, dầu thủy lực  
Phanh sau : Tang trống ( cơ)

### Loại sạc:

Sạc chính hãng AIMA 72V/20

### Acquy:

Dạng chì a xit, kín khi 6 bình  
12V20Ah

### Giảm sóc:

Trước: Dạng ống lồng giảm chấn  
bằng dầu thủy lực  
Sau: Dạng lò xo giảm chấn thủy  
lực

## Màu sắc



Đỏ tươi



Đen



Bạc



Cam



Xanh cứu long

03

---

XE ĐẠP  
ĐIỆN



**Siêu nhỏ gọn**  
**Siêu linh hoạt**  
**Siêu tích kiệm**



Xe đạp điện DK 133M

**SAMURAI**

# Sức mạnh & Tinh thần võ sỹ đạo



Vành đúc hợp kim nguyên khối kích thước 16 inch. Phanh đĩa bánh trước lớn hơn xe thường 20% giúp tăng độ an toàn lên tối đa.



Nút P-Parking thông minh chống vù ga, giật ga. Chia khóa Smartkey chống trộm im lặng.



Chân chống làm từ hợp kim chống gỉ. Bàn đạp hiện đại siêu linh hoạt - tiện dụng có thể gấp gọn.



Hệ thống đèn FULL LED sử dụng nguồn điện DC 48V

# THÔNG SỐ KỸ THUẬT

## Kích thước (D x R x C):

1680 x 715 x 1030 mm

## Tiện ích:

Bàn đạp trợ lực, Nút "P" an toàn

## Lốp (trước/sau):

KENDA không săm

## Vành (trước/sau):

VT: 16 x 2.15, đúc hợp kim/  
VS: 16 x 2.15, đúc hợp kim

## Tốc độ tối đa:

25km (Chuẩn đăng kiểm)

## Số Km đi được/sạc:

50 Km/sạc

## Đồng hồ CTM:

Điện tử, tinh thể lỏng 4"  
hiện thị đầy đủ thông số

## Loại động cơ:

Kiểu BLDC 3 pha 1 chiều không  
chổi than. Công suất: 250W.  
(chuẩn đăng kiểm)

## Phanh (trước/sau):

Phanh đĩa trước / Phanh cơ sau

## Loại sạc:

Nhãn hiệu DKBike - TH - JALNCE  
48V/12A dòng sạc 1.8A

## Acquy:

Loại acquy chì axit, kín khí 4 bình  
12V12Ah

## Giảm sóc:

Trước: Dạng ống lồng giảm chấn  
bằng dầu thủy lực ống nhún  
Sau: Dạng lò xo, giảm chấn  
thủy lực

## Màu sắc



Đỏ tươi



Đen



Trắng



Xanh cửu long



Xanh thiên thanh



Cam

# SPARTA

Xe đạp điện DK Sparta

## Chẳng ngại đường xa



Với kiểu dáng xe nhỏ gọn,  
linh hoạt, hiện đại, giúp bạn  
dễ dàng điều khiển.



Hệ thống đèn Full LED.  
Đèn pha LED 2 tầng  
và đèn LED định vị ban ngày.



Nút tín hiệu Passing  
xin vượt như xe hơi  
4 xi nhan nhấp nháy



Vành mâm đúc  
nguyên khối, chắc chắn,  
họa tiết sắc cạnh

# THÔNG SỐ KỸ THUẬT

## Kích thước (D x R x C):

1650 x 1070 x 690 mm

## Tiện ích:

Bàn đạp trợ lực

## Lốp (trước/sau):

KENDA 16x2.50 có sấm

## Hệ thống đèn:

Full LED sử dụng nguồn điện DC 48V

## Tốc độ tối đa:

25 Km (Chuẩn đăng kiểm)

## Số Km đi được/sạc:

50 Km/sạc

## Đồng hồ CTM:

Màn hình Led 7 thanh 6,5"

## Loại động cơ:

Kiểu BLDC 3 pha một chiều không chổi than. Công suất 250W (chuẩn đăng kiểm)

## Phanh (trước/sau):

Phanh trước: Đĩa;  
Phanh sau : tang trống

## Loại sạc:

48V/12A dòng sạc 1.2 - 1,8A

## Acquy:

Loại AQ chì a xít, kín khí 4 bình 12V12Ah

## Giảm sóc:

Trước: Dạng ống lồng giảm chấn bằng dầu thủy lực  
Sau: Dạng lò xo trụ, giảm chấn thủy lực (dài 185mm)

## Màu sắc



Đỏ



Đen



Trắng



Cam



Xanh cửu long



Xanh thiên thanh

# 133M



Xe đạp điện DK 133M

## Nổi bật chất riêng



Hệ Thống Đèn Pha  
Full LED 2 Tầng.  
Đèn LED định vị  
ban ngày 2 bên.



Nút P an toàn để kéo dài  
tuổi thọ của bình AQ  
nên sạc ở mức dung lượng  
trong bình còn 30-50%



Mặt đồng hồ  
FULL LED  
hiển thị đa chức năng  
thông minh.

# THÔNG SỐ KỸ THUẬT

## Kích thước (D x R x C):

1680 x 655 x 1040 mm

## Tiện ích:

Nút "P" an toàn  
Đèn Led siêu sáng

## Lốp (trước/sau):

KENDA 3.00 x 10 Không xăm

## Vành:

VT: 10 x 2.15, hợp kim nhôm/  
VS: 10 x 2.15, hợp kim

## Tốc độ tối đa:

Tiêu chuẩn đăng kiểm: 25 Km/H

## Số Km đi được/sạc:

50 Km/sạc

## Đồng hồ CTM:

LED

## Loại động cơ:

Kiểu BLDC 3 pha một chiều không  
chổi than. Công suất 220W,  
max 450W

## Phanh (trước/sau):

Dạng phanh cơ tang trống

## Loại sạc:

Nhãn hiệu DKBike - TH - JALNCE  
48V/12A dòng sạc 1.8A

## Acquy:

Loại AQ chì a xít, kín khí 4 bình  
12V12Ah

## Giảm sóc:

Trước: Dạng ống lồng giảm chấn  
bằng dầu thủy lực  
Sau: Dạng lò xo, giảm chấn  
thủy lực (dài 270 mm)

## Màu sắc



Đỏ



Đen



Xanh lá



Cam



Xanh cửu long

# TRON

Xe đạp điện DK Tron

# Chuyển động nhanh Bứt phá mạnh



Kiểu dáng mạnh mẽ,  
linh hoạt của dòng xe điện  
nhỏ gọn thế hệ mới



Động Cơ BLDC  
Chống Nước IP67  
sạc tự ngắt khi đầy



Đèn pha FULL LED  
Khả năng chiếu sáng rõ nét  
trong điều kiện thiếu sáng



# THÔNG SỐ KỸ THUẬT

## Kích thước (D x R x C):

1730 x 600 x 1100 mm

## Khối lượng:

Chưa Pin/AQ: 39 Kg

## Lốp (trước/sau):

KENDA 18x2.50 có sẫm

## Hệ thống đèn:

Full LED sử dụng nguồn điện DC 48V

## Tốc độ tối đa:

25 Km (chuẩn đăng kiểm)

## Số Km đi được/sạc:

40-50 Km/sạc

## Đồng hồ CTM:

Màn hình Led 7 thanh 4"

## Loại động cơ:

Kiểu BLDC 3 pha một chiều không chổi than

## Phanh (trước/sau):

Dạng phanh cơ tang trống thông dụng

## Loại sạc:

Nhãn hiệu Dkbike 48V/12A dòng sạc 1.8A

## Acquy:

Loại AQ chì a xít, kín khí 4 bình 12V12Ah

## Giảm sóc (trước/sau):

Dạng ống lồng giảm chấn bằng dầu thủy lực/giảm sóc sau bằng lò xo

## Màu sắc



Đỏ



Đen



Xanh rêu



Cam



Xanh cứu long



Xanh thiên thanh

**MIKU<sup>MAX</sup>**

Xe đạp điện DK Miku Max

# Siêu Nhỏ Gọn Siêu Linh Động



Động cơ 3 pha chống nước  
tuyệt đối. Công suất 250W.  
Sử dụng 4 bình 12Ah



Xe tích hợp chế độ lái rảnh tay  
Cruise Control - không cần  
vận ga, như xe hơi



Hệ thống đèn Full Led. Khả năng  
chiếu sáng rõ nét khi vận hành  
trong điều kiện thiếu sáng



# THÔNG SỐ KỸ THUẬT

## Kích thước (D x R x C):

1700 x 600 x 1060 mm

## Tiện ích

Chế độ rảnh tay, bàn đạp trợ lực

## Lốp (trước/sau):

KENDA 16 x 2.50 có sãm

## Kích thước vành:

VT: 16 x 2.50, hợp kim nhôm/  
VS: 16 x 2.50, hợp kim

## Tốc độ tối đa:

Tiêu chuẩn đăng kiểm: 25 Km/H

## Số Km đi được/sạc:

40÷50 Km/sạc

## Đồng hồ CTM:

LED

## Loại động cơ:

Kiểu BLDC 3 pha một chiều không  
chổi than. Công suất: 250W

## Phanh (trước/sau):

Dạng phanh cơ tang trống

## Loại sạc:

Nhãn hiệu Dkbike 48V/12A  
dòng sạc 1.8A

## Acquy:

Loại AQ chì a xít, kín khí 4 bình  
12V12Ah

## Giảm sóc (trước/sau):

Trước: Dạng lò xo, giảm chấn  
thủy lực (dài 310mm)  
Sau: Dạng ống lồng giảm chấn  
bằng dầu thủy lực (dài 160mm)

## Màu sắc



Đỏ



Đen



Xanh rêu



Cam



Xanh cửu long

**POKE**

Xe đạp điện DK Poke

# Giải pháp di chuyển thông minh



Chức năng ga tự động Cruise Control tích hợp trên tay lái - giúp vận hành không cần ga với hai chế độ Eco và Sport.



Hệ thống đèn Full Led sử dụng nguồn DC 48V



Động Cơ BLDC Chống Nước IP67  
Động cơ công suất tối đa 250W

# THÔNG SỐ KỸ THUẬT

## Kích thước (D x R x C):

1700 x 600 x 1050 mm

## Tiện ích

Chứa Pin/AQ: 37 Kg

## Lốp (trước/sau):

KENDA 16x2.50 có sãm

## Hệ thống vành (trước/sau):

VT: 16 x 2.50, hợp kim nhôm/  
VS: 16 x 2.50, hợp kim

## Tốc độ tối đa:

Tiêu chuẩn đăng kiểm: 25 Km/H

## Số Km đi được/sạc:

40-50 Km/sạc

## Đồng hồ CTM:

LED

## Loại động cơ:

Kiểu BLDC 3 pha một chiều không  
chổi than. Công suất: 250W

## Phanh (trước/sau):

Dạng phanh cơ tang trống

## Loại sạc:

Nhãn hiệu DKBike - TH - JALNCE  
48V/12A dòng sạc 1.8A

## Acquy:

Loại AQ chì a xít, kín khí 4 bình  
12V12Ah

## Giảm sóc (trước/sau):

Trước: Dạng ống lồng giảm chấn  
bằng dầu thủy lực (dài 310mm)  
Sau: Dạng lò xo, giảm chấn thủy  
lực (dài 160mm)

## Màu sắc



Đỏ



Đen



Xanh rêu



Cam



Xanh cứu long

## CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN DK VIỆT NHẬT

 Quán Hồ, Hoàng Đồng, TP.Lạng Sơn, T.Lạng Sơn

 (+84) 901 580 208

 [www.dkbike.vn](http://www.dkbike.vn)